



# MOJE SZCZENIE, MA BIEGUNKĘ! CO ROBIĆ?



**Biegunka** to nic innego jak oddawanie przez szczenię, z większą niż zazwyczaj częstotliwością, rzadkiego, nieuformowanego kału. Jeżeli dodatkowo podczas biegunki występują nudności, a także wymioty, może dojść do odwodnienia i osłabienia szczenięcia.

## NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY BIEGUNEK:



### **POKARMOWE**

- gwałtowne zmiany karmy,
- pokarm niedostosowany do potrzeb zwierzęcia (wiek, wielkość),
- nietolerancja pokarmowa niektórych składników.



### **INFEKCJE**

- zakażenie wirusowe, bakteryjne lub grzybicze.



### **PASOŻYTNICZE**

- obecność pasożytów wewnętrznych.



### **ZATRUCIA**

- substancje toksyczne (detergenty, środki ochrony roślin, leki).



### **STRES**

- zmiany w otoczeniu zwierzęcia, brak realizacji potrzeb gatunkowych, awersyjne szkolenie.



### **CHOROBY**

- biegunki towarzyszące różnym chorobom układowym.



## **PAMIĘTAJ!**

Biegunka jest **szczególnie niebezpieczna dla szczeniąt!** Nieleczona może prowadzić do bezpośredniego zagrożenia życia szczenięcia. Jeżeli niepokojące objawy nasilają się, należy niezwłocznie udać się do lekarza weterynarii, który ustali przyczynę biegunki i zaleci odpowiednie leczenie.

### **Objawy, które powinny nas niepokoić:**

- + wymioty,
- + luźny stolec (ze śladami śluzu i/lub krwi),
- + brak apetytu, apatia, osowiałość.



## **ODPOWIEDZIALNY WŁAŚCICIEL - CZYLI JAK ZAPOBIEGAĆ BIEGUNKOM?**

Szczenięta są szczególnie narażone na biegunki, ponieważ ich układ odpornościowy dopiero się rozwija. Socjalizacja młodych psów – przebywanie z innymi psami, ludźmi, w nowych miejscach - zwiększa ryzyko kontaktu ze szkodliwymi czynnikami.

## PAMIĘTAJMY ZATEM O:

**WIZYCIE KONTROLNEJ** u lekarza weterynarii wkrótce po przybyciu szczenięcia do naszego domu.

**REGULARNYCH SZCZEPIENIACH OCHRONNYCH I ODROBACZANIU SZCZENIĘCIA** – zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii.

**PRZESTRZEGANIU OKRESU KWARANTANNY POSZCZEPIENNEJ.** W tym okresie szczenię powinno przebywać wyłącznie w bezpiecznych miejscach, w towarzystwie zaszczepionych, zdrowych psów (dom, ogród, psie przedszkole).

**DBANIU O BEZPIECZEŃSTWO PSA NA SPACERZE** i związanym z nim ryzykiem zatrucia. Psy naturalnie poszukują wszędzie jedzenia, naucz więc psa ignorowania znalezionej i podawanego przez obcych pokarmu (poproś o pomoc trenera szkolenia psów) lub naucz go nosić kaganiec.

**PRAWIDŁOWYM DOBORZE KARMY** o wysokiej strawności, dostosowanej do potrzeb szczenięcia – rasy, wielkości i wieku.

**KONSULTACJI WETERYNARYJNEJ** w razie nasilonych objawów i/lub przewlekłych stanów biegunkowych.



## CZYM KARMIĆ SZCZENIĘ PODCZAS BIEGUNKI?

Przede wszystkim należy zapewnić **stały, nielimitowany dostęp do świeżej wody** - z uwagi na podwyższone ryzyko niebezpiecznego odwodnienia organizmu szczenięcia.



## W CZASIE BIEGUNKI W ŻADNYM WYPADKU NIE NALEŻY PODAWAĆ SZCZENIĘCIU:

- + produktów mlecznych – które mogą nasilić objawy,
- + leków przeciwbiegunkowych, bez konsultacji z lekarzem weterynarii,
- + pokarmów, które mogą dodatkowo obciążać układ pokarmowy szczenięcia.

Warto zdecydować się na **dietę opracowaną specjalnie dla szceniąt** z zaburzeniami pokarmowymi w postaci biegunki ostrej lub przewlekłej, jak np. **Gastro Intestinal Junior** firmy Royal Canin.

Początkowo, aż do momentu ustąpienia biegunki, karma powinna być podawana kilka razy dziennie, w małych porcjach, zgodnie z zaleceniami producenta.



## ROLA DIETY GASTRO INTESTINAL JUNIOR

1. Pokrycie wysokich potrzeb energetycznych, dzięki odpowiednim składnikom pokarmowym o **wysokiej przyswajalności** - białkom i tłuszczom.
2. Dostarczenie optymalnych ilości oraz proporcji **wapnia i fosforu** – składników mineralnych, szczególnie ważnych dla rozwoju szkieletu.
3. **Wzmocnienie odporności** szczenięcia i wspomaganie rozwoju układu immunologicznego.
4. **Odpowiednia forma karmy** (wielkość i tekstura kroieta), zachęcająca szczenię do jedzenia.



## GASTRO INTESTINAL JUNIOR

To specjalistyczna dieta Royal Canin®, opracowana dla psów **poniżej 1 roku życia z objawami ostrej/przewlekłej biegunki.**

- + Dedykowana szczeniętom (do 12 miesiąca życia)
- + Odpowiednia dla psów wszystkich ras
- + Przywraca równowagę mikroflory jelitowej
- + Poprawia funkcjonowanie przewodu pokarmowego
- + Wzmacnia naturalne mechanizmy obronne szceniąt



**Wysoka  
smakowość**



**Krokiety łatwe  
do namaczania**



**Maksymalna  
strawność karmy**



Dobór diety weterynaryjnej powinien zawsze zostać skonsultowany z lekarzem weterynarii, który wcześniej zdiagnozował zwierzę i uwzględnił ewentualne przeciwwskazania w dietoterapii.



## JAK DŁUGO NALEŻY STOSOWAĆ DIETĘ GASTRO INTESTINAL JUNIOR?

Dieta Gastro Intestinal powinna być stosowana **przez co najmniej 21 dni**. Jest to czas niezbędny do regeneracji **kosmków jelitowych** oraz regulacji pracy przewodu pokarmowego.



## PAMIĘTAJ!

Nieprawidłowe działanie kosmków jelitowych prowadzi do zaburzeń wchłaniania i niedoborów składników odżywczych w organizmie szczenięcia.

